

Du Très Haut Débit à la Mobilité pour tous

Lève-plaques magnétique LIFTPLAQ®

GAMME OUTILLAGES

Le LIFTPLAQ® est un outil d'aide à la manutention des plaques et tampons. Plébiscité par les acteurs majeurs des réseaux secs et humides (BTP, Télécom et VRD), ce lève-plaque allie efficacité, gain de temps et respect de la santé, puisqu'il réduit fortement les risques d'accidents et les troubles musculosquelettiques (TMS).

Le LIFTPLAQ® et ses différents accessoires permettent de manipuler tous les types de plaques et tampons en toute sécurité, sans les toucher et sans effort.



Lève-plaque magnétique LIFTPLAQ® -

consultable en ligne.

de démonstration

Cliquez ici pour la découvrir!

Vidéo





Aimant puissant

- Aimant puissant annoncé pour 110 kg selon législation pouvant supporter jusqu'à 450 kg (sur surface parfaitement lisse, exempt de toutes poussières/graviers d'un métal pur à 100%)
- Aimant permanent ne nécessitant pas de contrôles périodiques

De nombreux atouts

- Ergonomie : Dos droit, jambes pliées
- Sécurité : Pas de contact mains/plaque • Polyvalence: Tous tampons et plaques
- Mobilité : Déplacement aisé
 Manutention : Réduit l'effort par trois
- Rangement : Place minimale requise • Subvention : Convention d'aide auprès de

vos organismes de prévention (1)

LE KIT DE BASE COMPREND

- Le corps de l'appareil
- 1 Manche (2 poignées et pointe burin)
- 1 Masselotte bronze anti-deflagration

(à visser sur corps ou manche)

- 1 bras articulé avec aimant puissant et goupille coudée
- 1 poignée de déverrouillage de l'aimant
- 2 Roues (caoutchouc dur)
- 1 Sabot de transport (en bois)

(En option: Prolongateur de roues)

CARACTÉRISTIQUES

- Soulever simplement et efficacement les plaques ou tampons en toute sécurité grâce à son aimant puissant
- Fourni avec 1 masselotte (bonze) à visser sur le corps (pour rangement) ou sur le manche
- Aimant sur-puissant permanent non soumis à des contrôles périodiques
- Roues rapprochées en standard (entraxe 20 cm)
- Peut être équipé en option de 2 prolongateurs de roues de 55 cm (entraxe 110 cm)
- Avec sabot de transport en bois permettant le transport du LIFTPLAQ® dans un véhicule à plancher métallique sans être aimanté
- Couleur : jaune et rouge

FACILITÉ D'UTILISATION

Poser l'aimant sur le couvercle de la bouche d'égout, soulever et déplacer facilement en

Retirer l'aimant très puissant en dégoupillant le manche et en levant simplement de l'autre coté.

SÉCURITÉ

Il permet à l'utilisateur d'être assisté en toute sécurité pendant les opérations de Saisie/ Soulèvement/Déplacement/Dépose/Repose.

RÉFÉRENCES

Lève-plaques LIFTPLAQ® + burin + 1 masse bronze + poignée	PTXX-09-000030
Paires de prolongateurs de roues 110 cm (2 x 55cm)	PTXX-09-000031
Kit 4 chaines pour LIFTPLAQ®	PTXX-09-000033



Aimant puissant annoncé pour 110 kg selon législation pouvant supporter jusqu'à 450 kg



Lève tampon aimanté utilisé par tous les intervenants VRD/BTP/Télécom. Adaptable à tous les types de plaques télécom et tampon de voirie.



DIMENSIONS (mm)

Hauteur 500 x Longueur 1000 Largeur avec roulettes standards : 200 Largeur avec prolongateur de roues : 1100 Poids 18 kg

TRÈS SIMPLE D'UTILISATION



Transport facile dans votre véhicule à la verticale grâce à sa béquille et un simple tendeur

Sur tous types de plaques



Fonctionne sur tous types de plaque, y compris les plaques partiellement bétonnées

Manche multi-usage






Avec la masselotte bronze vissée en extrémité de la poignée pour débloquer les plaques

Avec la pointe burin pour déverrouiller le point d'ancrage et faire pivoter la plaque

OUVERTURE DE PLAQUES...

Plaques K2C triangulaires (A15 ou A11)






Ci-dessus : Une fois la plaque magnétisée, reculer pour rendre accessible la chambre.

NE JAMAIS PASSER AU DESSUS DU TROU

Plaque circulaire







Ci-dessus : Une fois la plaque magnétisée, pivoter pour rendre accessible la chambre.

NE JAMAIS PASSER AU DESSUS DU TROU

Plaque circulaire à charnière







La plaque est calée en position ouverte grâce à la béquille du LIFTPLAQ®. Sa couleur permet d'être bien vu et de signaler le danger.

Kit 4 chaines

Pied muni de chaînes et crochets permettant l'ouverture d'une plaque ou d'un tampon dépourvu de métal.


















ROBUSTE ET POLYVALENT



ACCESSOIRES



Kit 4 chaines Adapté aux plaques à remplir (béton ou pavés)



Prolongateurs de roues Permet la manipulation des grandes plaques grâce à son entraxe de 110 cm



Roues gonflées Idéales pour intervenir sur les terrains accidentés (cailloux, terre...)



T-lift Développé pour les plaques ou tampons pourvus d'un orifice central

Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre notre produit en oeuvre de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé. TETRADIS ne saurait être tenu pour responsable de quelconque dommages causés directement ou indirectement par l'utilisation de ces produits.

Les spécifications de ce document sont sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles.